



CATALOGO

GRATE







Erreci Sicurezza progetta e realizza inferriate e sistemi di protezione passiva da più di 20 anni, proponendo prodotti capaci di coniugare sicurezza e robustezza con design e stile.

Utilizziamo i migliori materiali e le più innovative tecnologie, fra cui l'automazione attraverso la tecnologia laser che conferisce al singolo pezzo precisione di taglio e di pulizia, per un risultato finale di altissima qualità.

Le inferriate **Erreci**, valido supporto di sicurezza sia per porte che per finestre, vengono realizzate in acciaio zincato su misura.



Made in Italy





ERRECI®



PERCHE' SCEGLIERE LE GRATE ERRECI

SNODO AUTOBLOCCANTE BREVETTATO DISPONIBILE NEL MODELLO EVOLUTA

E' uno speciale snodo ideato da Erreci che consente la comoda e funzionale apertura delle ante sia verso l'interno che verso l'esterno per rendere l'operazione più agevole e ottimizzare gli spazi. Lo speciale brevetto prevede un perno mobile a scomparsa inserito nell'anta per lasciare la soglia libera da ingombri e ostacoli.

CERNIERA A SCOMPARSA DISPONIBILE SU MODELLO LIBERA

Speciale cerniera a scomparsa unica nel suo genere sia per la sicurezza che per il design

VERNICIATURA

Avanzato processo di verniciatura realizzato con polveri poliestere per esterno termoindurenti, essiccate a forno alla temperatura di 180°, con un pre-trattamento che migliora l'aderenza e la durata delle colorazioni. Contro la formazione di ruggine nelle località di mare viene realizzato un ulteriore trattamento opzionale con Primer zincante.

TIPOLOGIE DI TELAI

Diverse tipologie di telai di serie per poter garantire il fissaggio a parete della struttura senza necessità di opere murarie.

TECNOLOGIA DI TAGLIO LASER

Massima pulizia e precisione di taglio.

DESIGN SU MISURA

Possibilità di scelta fra numerose opzioni di stile con un'ampia selezione di moduli ornamentali, anche personalizzabili

ALLARME WARNING BELL (optional)

Sistema di allarme Warning Bell integrabile su tutti i modelli di inferriate



CLASSI EFFRAZIONE

Tutte le grate **Errecci Sicurezza** sono marcate **Ce** secondo la normativa **UNI EN 13659**, e sottoposte a prove di antieffrazione presso l'istituto Giordano secondo la normativa europea **UNI ENV 1627/30:2000**.

La classe di sicurezza di un'inferriata misura il grado di resistenza ad un tentativo di scasso. I livelli di protezione vanno da 1 a 6. Le tipologie 5 e 6 non hanno utilizzo residenziale, ma sono classi di sicurezza impiegate solo in situazioni particolari (es. caveau di istituti bancari).

SICUREZZA

Le grate **Errecci Sicurezza** vengono progettate e realizzate in base ai più alti standard, sia per i materiali impiegati che per le tecnologie applicate alla creazione di sistemi di protezione passiva antieffrazione ad elevate prestazioni.

Le nostre grate sono scudi corazzati a difesa dell'ambiente interno, disponibili in diversi modelli per rispondere efficacemente a differenti livelli ed esigenze di sicurezza.

Le caratteristiche dei sistemi antintrusione **Errecci Sicurezza**:

- **Materiali di fabbricazione ad alta resistenza meccanica**
- **Tecnologia antieffrazione certificata**
- **Innovative Soluzioni di difesa passiva**
- **Massima cura dei dettagli**



CLASSE 4

SIKURA

Resistenza all'attacco da parte di scassinatori esperti, che si sono dotati di attrezzi perforanti.



CLASSE 3

EVOLUTA18, LIBERA, LIBERA CE, KIUSA, MARINA

Resistenza a tentativi di scasso da parte di scassinatori che si sono dotati di attrezzi meccanici come il piede di porco, martelli, punzoni e altri attrezzi perforanti. Scassinatore più organizzato.



CLASSE 2

EDILIA 2, TENACE

Resistenza a tentativo di scasso per mezzo di attrezzi semplici, come cacciaviti, tenaglie, piccole seghe a mano. Scassinatore non esperto.



CLASSE 1

Resistenza ad attacchi da parte di scassinatori casuali, poco esperti oppure che utilizzano in prevalenza la forza fisica. Le grate in classe 1 sono certificate per resistere a calci, spallate, tentativi di sollevamento o di strappo.



SICUREZZA MAGGIORATA E TANTE OPZIONI DI STILE

La grata Evoluta 18 è progettata per coniugare una grande versatilità di design e stile a esigenze di sicurezza rinforzata. I test effettuati dall'Istituto Giordano hanno permesso infatti di ottenere la Certificazione di Classe 3 antieffrazione. Evoluta è prodotta nella versione a una, due o più ante ed è realizzata con diverse varianti di apertura e 7 tipologie di telai perimetrali per offrire la soluzione più adatta alle specifiche esigenze, in base alla disponibilità di spazio e agli ingombri di persiane e zanzariere. È possibile scegliere tra tanti design diversi: 37 moduli ornamentali di serie e, a richiesta, moduli ornamentali a disegno.

EVOLUTA¹⁸




**SPECIALE
SNODO**
BREVETTATO



EVOLUTA¹⁸



- STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
- TECNOLOGIA COSTRUTTIVA A TAGLIO LASER
- 7 TIPOLOGIE DI TELAI PERIMETRALI
- 2 PROFILI DI COMPENSAZIONE
- SERRATURA: MEZZO CILINDRO A PROFILO EUROPEO ANTITRAPANO CON CHIAVE DA CANTIERE, CIFRATURA UNICA PER SINGOLA COMMESSA
- VERNICIATURA A POLVERI POLIESTERE PER ESTERNO PER UNA PERFETTA ADERENZA E DURATA DELLE VERNICI
- OGNI FORNITURA INCLUDE KIT D'USO E MANUTENZIONE



SNODO AUTOBLOCCANTE BREVETTATO 2 FUNZIONI: APERTURA TOTALE ESTERNA E PARZIALE INTERNA



CHIUSA



APERTURA PARZIALE INTERNA



APERTURA TOTALE ESTERNA

Le versioni ACS 180 (apribili con snodo) sono dotate di un particolare snodo brevettato, che ha una doppia funzione, in apertura di ribaltare l'anta completamente verso l'esterno, in chiusura di autobloccarsi all'interno del telaio tramite un perno d'acciaio carbonitrurato, offrendo ulteriori punti di ancoraggio antistrappo. Lo speciale brevetto prevede un perno mobile a scomparsa inserito nell'anta per lasciare la soglia libera da ingombri e ostacoli.

EVOLUTA18 STRUTTURA



TELAIO:

telaio perimetrale di acciaio zincato di sezione 40x30x2mm

ANTE:

ante con profili di acciaio zincato con sezione da 40x30x2 e 50x30x2 distaccate dal telaio di 12mm. I perni delle cerniere sono in acciaio carbonitrurato (resi antitaglio al seghetto manuale).

MODULI ORNAMENTALI:

moduli ornamentali costituiti da barre piene di acciaio zincato di sezione 14mm. 37 disegni di serie, personalizzabili a richiesta.

SERRATURA:

4 punti di chiusura per anta, 2 superiori, 2 inferiori, con escursione dei puntali di 25 mm e sistema di rotazione antitaglio.

VERSIONI:

disponibile nella versione apribile con snodo, apribile senza snodo, scorrevole interno muro, fissa doppio telaio, fissa telaio semplice, fissa bombata.

INGOMBRO COMPLESSIVO:

35mm, non necessita di opere murarie.

EVOLUTA18 DETTAGLI



DEFENDER ESTERNO PER CILINDRO PASSANTE



DOPPIO PUNTALE CHIUSURA SUPERIORE / INFERIORE



DEFENDER INTERNO MEZZO CILINDRO



PARTICOLARE SNODO

CARATTERISTICHE



Certificazione **Antieffrazione**



Modelli disponibili + personalizzazioni



Speciale snodo **autobloccante brevettato**



Kit **manutenzione**

WARNING BELL

BASTA UN SEMPLICE GESTO PER METTERE IN DOPPIA SICUREZZA LA TUA CASA



Grazie all'evoluzione della sicurezza passiva delle nostre grate e alla disponibilità di nuove tecnologie wireless di sicurezza attiva, abbiamo progettato **Warning Bell**



Terminale di controllo

Telecomando

Sirena



APP SWEETHOME MOBILE

Scaricala da Google Play o sull' App Store



IL SISTEMA DI ALLARME WARNING BELL PUO' ESSERE INTEGRATO SU TUTTE LE NOSTRE LINEE DI GRATE

• Warning Bell è l'integrazione alle nostre linee di grate, l'elettronica più avanzata, più semplice, per offrirti il sistema di allarme professionale con gestione semplificata wireless. Nessuna costosa opera muraria o antiestetici cavi passanti, massima flessibilità e funzioni facili da usare. Il sistema di allarme è composto da un doppio sensore integrato per ogni grata che ha la funzione di segnalare un tentativo di scasso o di apertura della serratura e un'interfaccia wireless con trasmissione bidirezionale.

• Warning Bell supervisiona di continuo la funzionalità della comunicazione tra tutti i componenti del sistema, assicurando il perfetto funzionamento e segnalando ogni possibile irregolarità. Il sistema è gestibile anche da APP Mobile.

• Warning Bell può essere collegato ad un impianto già esistente o aggiungere ulteriori rivelatori in relazione ai vani da sorvegliare.

• Una vasta gamma di accessori consente di personalizzare l'impianto secondo le proprie esigenze con soluzioni aggiuntive a richiesta per porte e finestre.



Sensore integrato



Sistema wireless con trasmissione **bidirezionale**



DOPPIA SICUREZZA PER LA TUA CASA.

UNITÀ REMOTE (SENSORI):

- Comunicazione wireless
- Rilevamento apertura anta (contatto reed)
- Rilevamento vibrazioni sul telaio (shock sensor)
- Monitoraggio carica batteria
- Led di segnalazione

CENTRALE DI CONTROLLO

- Gestione fino a 80 sensori indipendenti
- Gestione utenti (1 master, 31 standard)
- Tempo di intervento programmabile sul singolo sensore
- Funzione 'search' sensori (ricerca guasti)
- Funzionamento con batteria tampone.
- Monitoraggio batteria tampone.
- Segnalazione acustica integrata (180 secondi)
- Indicazione avaria unità sensore
- Esclusione dei singoli sensori in caso di avaria degli stessi
- Funzione Auto-Insert per sensori con anta aperta
- Memoria allarme intervenuto
- Interfaccia con impianto d'allarme preesistente
- Notifica via sms e notifiche push degli allarmi avvenuti
- Possibilità di verificare e modificare lo stato dell'allarme attraverso comandi sms e tramite APP Sweet Home Mobile
- Combinatore telefonico 4G integrato



Programmazione **Wireless**



Wlink compatibile



Telegestione



Risparmio **energetico**

DESIGN

Erreci ti offre un'ampia scelta di moduli ornamentali suddivisi tra disegni classici e moderni: **Design Typical** e **Design Minimal**. Inoltre si effettuano realizzazioni personalizzate. Proponiamo **19 colorazioni** di serie, su richiesta si eseguono tutti i colori della gamma RAL.

MODULI ORNAMENTALI: DESIGN TYPICAL



BASIC Q

DATI TECNICI:
PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE QUADRO SEZ. 14

BASIC T

DATI TECNICI:
PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE TONDO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:
EDILIA 2 - PERFEKTA (SOLO CON COMBI) -
EVOLUTA 18 - LIBERA - LIBERA CE - SIKURA




ELEGANCE Q

DATI TECNICI:
PIATTI ORIZZONTALI 30x5
BARRA VERTICALE QUADRO SEZ. 14

ELEGANCE T

DATI TECNICI:
PIATTI ORIZZONTALI 30x5
BARRA VERTICALE TONDO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:
PERFEKTA (SOLO CON COMBI) - EVOLUTA 18 -
LIBERA - LIBERA CE



CLASSIC Q

DATI TECNICI:
PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE QUADRO SEZ. 14

CLASSIC T

DATI TECNICI:
PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE TONDO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:
PERFEKTA (SOLO CON COMBI) - EVOLUTA 18 -
LIBERA - LIBERA CE - SIKURA




ROYAL Q

DATI TECNICI:
PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE QUADRO SEZ. 14

ROYAL T

DATI TECNICI:
PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE TONDO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:
EDILIA 2 - PERFEKTA (SOLO CON COMBI) -
EVOLUTA 18 - LIBERA - LIBERA CE - SIKURA



LIBERTY Q

DATI TECNICI:
PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE QUADRO SEZ. 14

LIBERTY T

DATI TECNICI:
PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE TONDO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:
PERFEKTA (SOLO CON COMBI) - EVOLUTA 18 -
LIBERA - LIBERA CE - SIKURA



ROMBO Q

DATI TECNICI:
BARRE QUADRE SEZ. 14

ROMBO T

DATI TECNICI:
BARRE TONDE SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:
EVOLUTA 18 - LIBERA - LIBERA CE




RETRO' Q

DATI TECNICI:
BARRE QUADRE SEZ. 14

RETRO' T

DATI TECNICI:
BARRE TONDE SEZ. 14


DISPONIBILI PER LINEA:
EVOLUTA 18 - LIBERA - LIBERA CE



STYLE

DATI TECNICI:
PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE QUADRO
SEZ. 14


DISPONIBILI PER LINEA:
PERFEKTA (SOLO CON COMBI) - EVOLUTA 18 -
LIBERA - LIBERA CE - SIKURA



ONDA

DATI TECNICI:
PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE QUADRO
SEZ. 14


DISPONIBILI PER LINEA:
PERFEKTA (SOLO CON COMBI) - EVOLUTA 18 -
LIBERA - LIBERA CE - SIKURA



PLUS

DATI TECNICI:
PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE TONDO
SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:
EVOLUTA 18 - LIBERA - LIBERA CE - SIKURA



DELUXE

DATI TECNICI:
PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE QUADRO
SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:
EVOLUTA 18 - LIBERA - LIBERA CE - SIKURA

ALFA

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5
BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18 (ASS 180 e FISSA)

BETA

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5
BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18 (ASS 180 e FISSA)

GAMMA

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5
BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18 (ASS 180 e FISSA)

KAPPA

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5
BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18 (ASS 180 e FISSA)

DELTA

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x8

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18 (ASS 180 e FISSA)

EPSILON

**DATI TECNICI:**

TUBOLARI ORIZZONTALI DIAMETRO 25

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18 (ASS 180 e FISSA)

IOTA

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5
BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18
(ACS 180 / ASS 180 / FISSA)

OMEGA

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5
BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18
(ACS 180 / ASS 180 / FISSA)

OMICRON

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x8

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18 (ASS 180 e FISSA)

TAU

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5

BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18 (ASS 180 e FISSA)

ZETA

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5

BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18 (ASS 180 e FISSA)



ERRECI®

COLORI GRATE

DISPONIBILI SU TUTTI I MODELLI
(a eccezione di TENACE inox)




BIANCO RAL
9010 RAGGRINZANTE




AVORIO RAL
1013 RAGGRINZANTE



GRIGIO RAL
7035 RAGGRINZANTE



MARRONE RAL
8017 RAGGRINZANTE




VERDE RAL
6005 RAGGRINZANTE



VERDE RAL
6109 RAGGRINZANTE



NERO RAL
9005 RAGGRINZANTE




GRIGIO
400 SABLE




NERO
MARTELLATO




VERDE
MARTELLATO



RAME
MARTELLATO



BIANCO
MARMO



GRIGIO
MARMO



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO




ARGENTO
MICACEO



GRIGIO
MICACEO



NERO
MICACEO



RUGGINE

KIT PER SERRATURA

FORNITO CON TUTTI I MODELLI



CILINDRO DI SICUREZZA K2



CHIAVE DI CANTIERE



3 CHIAVI PADRONALI



TESSERINA
DUPLICAZIONE CHIAVI

I colori sono puramente indicativi.
Su richiesta si eseguono tutti i colori della gamma Ral.




ERRECI[®]

Passione

**“ OGNI PRODOTTO
ERRECI NASCE
DALL’AMORE
PER IL NOSTRO
LAVORO ”**

 **ERRECI®**



CATALOGO GRATE



ERRECI SICUREZZA S.r.l.

Viale delle Industrie, 5/7 - 26845 Codogno LODI

Tel. +39 0377 436041 - 379937 - 433126

Fax +39 0377 437928

info@errecisicurezza.com

www.errecisicurezza.com